

Paineilmapuristimet patruunoille,
kalvopakkauksille ja
pussimateriaaleille.

Uuden sukupolven Airflow 3 tarjoaa nopean ja
helpon käytön eri viskositeettisille massoille.

Suunniteltu teollisuuskäyttöön, jossa Airflow 3 tarjoaa
huomattavat säästöt ja edut manuaalisiin puristimiin
verrattuna.

Airflow 3™



Ergonomisesti suunniteltu

Kevyt ja helppo käyttää

Massojen vaivaton pursotus

Kahvassa sijaitseva paineensäädin

Sisäänrakennettu äänenvaimennin

Korvaa aiemmat Airflow 1 (Winchester ja

Wilton) mallit

Alkuperäistä PC Cox laatua

Airflow 3™

Uuden sukupolven Airflow 3 on ergonomisesti suunniteltu mukavimmaksi ja helpoimmaksi teollisuuskäyttöön soveltuvaksi paineilmapuristimeksi maailmassa.

Airflow 3 on viimeisin edistysaskel Coxin tunnetusta paineilmapuristinvalikoimasta ja tarjoaa kaikki edeltäjiensä Airflow 1:n ja 2:n edut, mutta suunniteltu ergonomisemmaksi ja paineensäätöyksikköä paremmaksi.

HILJAINEN MUTTA TEHOKAS

Airflow 3 on ihanteellinen teollisuus- ja kokoonpanolinjoille. Parantamaan tuottavuutta ja käyttömukavuutta, Airflow 3 on varustettu sisäänrakennetulla äänenvaimentimella, joka alentaa äänentasoja alle 70 desibelin.





TARKKA HALLINTA

Kokonaan uusi kahvassa sijaitseva paineensäätö tarjoaa käyttäjälle erittäin helpon käytön alhais- ja korkeaviskositeettisille massoille niin patruunoille, kalvopakkauksille kuin pussimateriaaleille.

ERGONOMISESTI SUUNNITELTU

Uusi kevyt kahva tekee Airflow 3 miellyttävän pitää ja käyttää. Tämä on tärkeää käyttäjille jotka käyttävät puristinta yli olkapääkorkeuden tai jatkuvasti päivän aikana.



COX Varaosat

Laaja valikoima suuttimia saatavilla puristimeen.



Airflow 3™



Airflow 3™ CARTRIDGE



CARTRIDGE



PNEUMATIC

COX Viscositor™



COX TriggerPower™



~00g (~0ml)
770g (~00ml)

Airflow 3™ SACHET



SACHET



PNEUMATIC

COX Viscositor™



COX TriggerPower™



~8~g (~0ml)
8~g (~0ml)
8~g (~0ml)

Airflow 3™ COMBI



SACHET



CARTRIDGE



PNEUMATIC

COX Viscositor™



COX TriggerPower™



115~g (~10ml)
1~06g (~00ml)
1~66g (600ml)

JOINTS L.R.
INDUSTRY

Maahantuoja: Joints L.R. Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi.
puh. +358 (0)201 980610. fax +358 (0)201 980619.
asiakaspalvelu@jointslr.fi. www.jointslr.fi

COX
The original